

Lochblech

Material	Lochung R Ø	Teilung T	Dicke	Gewicht per m ²	α_0 ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Rundlochung 60° versetzte Löcher								
Stahl	1,0	2,0	1,00	6,1	22,7%	1000 x 2000 mm	310-01-00001	53,85
Stahl	1,5	3,0	1,00	5,5	22,7%	1000 x 2000 mm	310-01-00002	43,15
Stahl	1,5	3,0	1,50	9,1	22,7%	1000 x 2000 mm	310-01-00074	58,65
Stahl	2,0	3,5	1,00	5,5	29,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00003	26,10
Stahl	2,0	4,0	1,50	9,1	22,7%	1000 x 2000 mm	310-01-00079	46,40
Stahl	2,0	4,0	2,00	12,1	22,7%	1000 x 2000 mm	310-01-00005	61,70
Stahl	2,5	4,0	1,00	5,1	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00006	26,85
Stahl	2,5	4,0	1,50	7,6	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00007	43,50
Stahl	2,5	4,0	2,00	10,1	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00008	56,55
Stahl	3,0	5,0	1,00	5,3	32,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00009	23,60
Stahl	3,0	5,0	1,50	7,9	32,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00010	32,80
Stahl	3,0	5,0	2,00	10,6	32,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00011	44,30
Stahl	3,0	5,0	3,00	15,9	32,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00012	73,20
Stahl	4,0	6,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00013	23,20
Stahl	4,0	6,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00014	32,20
Stahl	4,0	6,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00015	42,15
Stahl	4,0	7,0	3,00	16,6	29,6%	1000 x 2000 mm	310-01-00016	66,30
Stahl	5,0	8,0	1,00	5,1	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00017	21,85
Stahl	5,0	8,0	1,50	7,6	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00018	30,10
Stahl	5,0	8,0	2,00	10,1	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00019	38,90
Stahl	5,0	8,0	3,00	15,2	35,4%	1000 x 2000 mm	310-01-00020	58,45
Stahl	6,0	9,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00021	21,65
Stahl	6,0	9,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00022	29,90
Stahl	6,0	9,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00023	38,55
Stahl	6,0	9,0	3,00	14,1	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00024	55,95
Stahl	8,0	12,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00025	21,50
Stahl	8,0	12,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00026	29,70
Stahl	8,0	12,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00027	37,60
Stahl	8,0	12,0	3,00	14,1	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00028	54,45
Stahl	10,0	15,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00029	21,30
Stahl	10,0	15,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00030	29,50
Stahl	10,0	15,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00031	37,40
Stahl	10,0	15,0	3,00	14,1	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00032	53,70
Stahl	12,0	18,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00033	21,30
Stahl	12,0	18,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00034	29,50
Stahl	12,0	18,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00035	37,40
Stahl	12,0	18,0	3,00	14,1	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00036	53,70
Stahl	15,0	22,0	1,50	6,8	42,1%	1000 x 2000 mm	310-01-00037	29,50
Stahl	15,0	22,0	2,00	9,1	42,1%	1000 x 2000 mm	310-01-00038	37,40
Stahl	15,0	22,0	3,00	13,6	42,1%	1000 x 2000 mm	310-01-00039	53,70
Stahl	20,0	30,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00041	29,50
Stahl	20,0	30,0	2,00	9,4	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00116	37,40
Stahl	20,0	30,0	3,00	14,1	40,3%	1000 x 2000 mm	310-01-00115	53,65
Stahl	25,0	35,0	2,00	8,4	46,2%	1000 x 2000 mm	310-01-00042	37,40
Stahl	3,0	5,0	1,00	5,3	32,6%	1250 x 2500 mm	310-01-00043	43,70
Stahl	3,0	5,0	1,50	7,9	32,6%	1250 x 2500 mm	310-01-00044	57,50
Stahl	3,0	5,0	2,00	10,6	32,6%	1250 x 2500 mm	310-01-00045	80,30
Stahl	4,0	6,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00046	42,00
Stahl	4,0	6,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00047	55,60

Lochblech

Material	Lochung R Ø	Teilung T	Dicke	Gewicht per m2	a ₀ ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Rundlochung 60° versetzte Löcher								
Stahl	4,0	6,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00048	76,50
Stahl	5,0	8,0	1,00	5,1	35,4%	1250 x 2500 mm	310-01-00049	40,65
Stahl	5,0	8,0	1,50	7,6	35,4%	1250 x 2500 mm	310-01-00050	53,65
Stahl	5,0	8,0	2,00	10,1	35,4%	1250 x 2500 mm	310-01-00051	71,30
Stahl	6,0	9,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00052	40,05
Stahl	6,0	9,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00053	53,10
Stahl	6,0	9,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00054	70,35
Stahl	8,0	12,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00055	38,90
Stahl	8,0	12,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00056	52,35
Stahl	8,0	12,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00057	68,60
Stahl	10,0	15,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00058	38,35
Stahl	10,0	15,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00059	51,55
Stahl	10,0	15,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	310-01-00060	67,50
Stahl	3,0	5,0	1,50	7,9	32,6%	1500 x 3000 mm	310-01-00117	85,70
Stahl	3,0	5,0	2,00	10,6	32,6%	1500 x 3000 mm	310-01-00118	113,85
Stahl	4,0	6,0	1,50	7,0	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00119	82,45
Stahl	4,0	6,0	2,00	9,4	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00120	102,00
Stahl	5,0	8,0	1,50	7,6	35,4%	1500 x 3000 mm	310-01-00121	77,65
Stahl	5,0	8,0	2,00	10,1	35,4%	1500 x 3000 mm	310-01-00122	97,55
Stahl	6,0	9,0	1,50	7,0	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00123	77,05
Stahl	6,0	9,0	2,00	9,4	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00124	96,60
Stahl	8,0	12,0	1,50	7,0	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00125	76,50
Stahl	8,0	12,0	2,00	9,4	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00126	93,95
Stahl	10,0	15,0	1,50	7,0	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00127	75,70
Stahl	10,0	15,0	2,00	9,4	40,3%	1500 x 3000 mm	310-01-00128	95,85
Stahl svz	3,0	4,5	1,00	4,7	32,6%	1000 x 2000 mm	311-01-00001	25,30
Stahl svz	3,0	5,0	1,50	7,9	32,6%	1000 x 2000 mm	311-01-00002	35,85
Stahl svz	4,0	6,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	311-01-00003	24,15
Stahl svz	5,0	8,0	1,00	4,2	46,2%	1000 x 2000 mm	311-01-00004	38,90
Stahl svz	5,0	8,0	1,50	7,6	35,4%	1000 x 2000 mm	311-01-00005	32,20
Stahl svz	6,0	9,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	311-01-00006	23,00
Stahl svz	6,0	9,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	311-01-00007	31,65
Stahl svz	8,0	12,0	1,00	4,7	40,3%	1000 x 2000 mm	311-01-00008	22,80
Stahl svz	8,0	12,0	1,50	7,0	40,3%	1000 x 2000 mm	311-01-00009	31,45
Stahl svz	10,0	15,0	1,00	4,2	46,2%	1000 x 2000 mm	311-01-00010	22,05
Stahl svz	10,0	15,0	1,50	6,3	46,2%	1000 x 2000 mm	311-01-00011	31,25
Stahl svz	3,0	5,0	1,00	5,3	32,6%	1250 x 2500 mm	311-01-00012	42,75
Stahl svz	3,0	5,0	1,50	7,9	32,6%	1250 x 2500 mm	311-01-00013	62,90
Stahl svz	3,0	5,0	2,00	10,6	32,6%	1250 x 2500 mm	311-01-00014	86,05
Stahl svz	4,0	6,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00015	41,20
Stahl svz	4,0	6,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00016	59,80
Stahl svz	4,0	6,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00017	81,45
Stahl svz	5,0	8,0	1,00	5,1	35,4%	1250 x 2500 mm	311-01-00018	40,05
Stahl svz	5,0	8,0	1,50	7,6	35,4%	1250 x 2500 mm	311-01-00019	57,90
Stahl svz	5,0	8,0	2,00	10,1	35,4%	1250 x 2500 mm	311-01-00020	75,70
Stahl svz	6,0	9,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00021	39,70
Stahl svz	6,0	9,0	1,50	7,0	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00022	57,50
Stahl svz	6,0	9,0	2,00	9,4	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00023	74,40
Stahl svz	8,0	12,0	1,00	4,7	40,3%	1250 x 2500 mm	311-01-00024	38,90

Lochblech

Material	Lochung R Ø	Teilung T	Dicke	Gewicht per m2	a ₀ ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Rundlochung 60° versetzte Löcher								
Stahl svz	8,0	12,0	1.50	7.0	40.3%	1250 x 2500 mm	311-01-00025	56.55
Stahl svz	8,0	12,0	2.00	9.4	40.3%	1250 x 2500 mm	311-01-00026	72.85
Stahl svz	10,0	15,0	1.00	4.7	40.3%	1250 x 2500 mm	311-01-00027	38.35
Stahl svz	10,0	15,0	1.50	7.0	40.3%	1250 x 2500 mm	311-01-00028	56.15
Stahl svz	10,0	15,0	2.00	9.4	40.3%	1250 x 2500 mm	311-01-00029	71.30
Aluminium	3,0	5,0	1.00	1.8	32.6%	1000 x 2000 mm	320-01-00001	52.80
Aluminium	5,0	7,0	1.50	2.6	35.4%	1000 x 2000 mm	320-01-00002	65.20
Aluminium	8,0	12,0	1.00	1.6	40.3%	1000 x 2000 mm	320-01-00003	44.50
St. 1.4301	1,0	2,0	1.00	6.2	22.5%	1000 x 2000 mm	330-01-00029	170.20
St. 1.4301	1,5	2,6	1.00	5.4	33.0%	1000 x 2000 mm	330-01-00001	118.25
St. 1.4301	1,5	3,0	1.50	9.3	22.5%	1000 x 2000 mm	330-01-00031	218.90
St. 1.4301	2,0	3,5	1.00	5.6	29.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00002	108.10
St. 1.4301	2,0	3,5	1.50	8.4	29.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00003	145.65
St. 1.4301	2,0	4,0	2.00	11.3	29.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00050	218.90
St. 1.4301	3,0	5,0	1.00	5.4	32.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00005	85.30
St. 1.4301	3,0	5,0	1.50	8.1	32.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00006	129.40
St. 1.4301	3,0	5,0	2.00	10.8	32.6%	1000 x 2000 mm	330-01-00007	210.45
St. 1.4301	4,0	6,0	1.00	4.8	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00008	87.60
St. 1.4301	4,0	6,0	1.50	7.1	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00009	125.55
St. 1.4301	4,0	6,0	2.00	9.5	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00010	159.10
St. 1.4301	5,0	8,0	1.00	5.2	35.4%	1000 x 2000 mm	330-01-00011	81.30
St. 1.4301	5,0	8,0	1.50	7.8	35.4%	1000 x 2000 mm	330-01-00012	120.20
St. 1.4301	5,0	8,0	2.00	10.3	35.4%	1000 x 2000 mm	330-01-00013	148.55
St. 1.4301	5,0	8,0	3.00	15.5	35.4%	1000 x 2000 mm	330-01-00040	246.50
St. 1.4301	6,0	9,0	1.00	4.8	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00014	81.85
St. 1.4301	6,0	9,0	1.50	7.2	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00043	119.80
St. 1.4301	6,0	9,0	2.00	9.6	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00044	149.90
St. 1.4301	6,0	9,0	3.00	14.3	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00045	240.15
St. 1.4301	8,0	12,0	1.00	4.8	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00046	81.30
St. 1.4301	8,0	12,0	1.50	7.2	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00047	118.85
St. 1.4301	8,0	12,0	2.00	9.6	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00048	155.45
St. 1.4301	8,0	12,0	3.00	14.3	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00049	238.00
St. 1.4301	10,0	15,0	1.00	4.8	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00022	82.45
St. 1.4301	10,0	15,0	1.50	7.2	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00023	117.90
St. 1.4301	10,0	15,0	2.00	9.6	40.3%	1000 x 2000 mm	330-01-00024	147.00

Material	Lochung C	Teilung U	Dicke	Gewicht per m2	a ₀ ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Quadratlochung gerade Reihen								
Stahl	5,0	7,0	1.00	3.8	51.0%	1000 x 2000 mm	310-10-00001	26.85
Stahl	5,0	7,0	1.50	5.8	51.0%	1000 x 2000 mm	310-10-00002	35.10
Stahl	8,0	10,0	1.00	2.8	64.0%	1000 x 2000 mm	310-10-00009	24.55
Stahl	8,0	10,0	1.50	4.2	64.0%	1000 x 2000 mm	310-10-00004	32.40
Stahl	8,0	12,0	1.00	4.4	44.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00003	24.15
Stahl	8,0	12,0	1.50	6.5	44.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00018	32.00
Stahl	8,0	12,0	2.00	8.7	44.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00005	43.30
Stahl	10,0	12,0	1.00	2.4	69.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00020	23.20
Stahl	10,0	12,0	1.50	3.6	69.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00006	31.05
Stahl	10,0	15,0	1.00	4.4	44.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00007	23.20
Stahl	10,0	15,0	1.50	6.5	44.4%	1000 x 2000 mm	310-10-00008	31.05

Lochblech / Einfassprofile

Material	Lochung C	Teilung U	Dicke	Gewicht per m2	a_0 ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Quadratlochung gerade Reihen								
Stahl	10,0	15,0	2,00	8,7	44,4%	1000 x 2000 mm	310-10-00010	41.60
Stahl	10,0	15,0	1,00	4,4	44,4%	1250 x 2500 mm	310-10-00023	40.25
Stahl	10,0	15,0	1,50	6,5	44,4%	1250 x 2500 mm	310-10-00024	53.50
Stahl	10,0	15,0	2,00	8,7	44,4%	1250 x 2500 mm	310-10-00025	68.25
Stahl	10,0	15,0	1,50	6,5	44,4%	1500 x 3000 mm	310-10-00026	76.30
Stahl	10,0	15,0	2,00	8,7	44,4%	1500 x 3000 mm	310-10-00027	96.80
Aluminium	5,0	7,0	1,00	1,3	51,0%	1000 x 2000 mm	320-10-00008	51.50
St. 1.4301	5,0	7,0	1,00	4,3	46,2%	1000 x 2000 mm	330-10-00004	87.20
St. 1.4301	10,0	15,0	1,00	4,8	40,3%	1000 x 2000 mm	330-10-00005	85.70
St. 1.4301	10,0	15,0	1,50	7,2	40,3%	1000 x 2000 mm	330-10-00006	117.70
Stahl svz	5,0	7,0	1,50	6,3	51,0%	1000 x 2000 mm	311-10-00003	37.95
Stahl svz	8,0	12,0	1,50	6,5	44,4%	1000 x 2000 mm	311-10-00004	35.25
Stahl svz	10,0	15,0	1,00	4,4	44,4%	1000 x 2000 mm	311-10-00005	23.20
Stahl svz	10,0	15,0	1,00	4,4	44,4%	1250 x 2500 mm	311-10-00006	40.65
Stahl svz	10,0	15,0	1,50	4,4	44,4%	1250 x 2500 mm	311-10-00007	58.30
Stahl svz	10,0	15,0	2,00	4,4	44,4%	1250 x 2500 mm	311-10-00008	73.60

Material	Lochung Typ	Teilung T	Dicke	Gewicht per m2	a_0 ca. %	Abmessung	Artikel Nr. *	Preis CHF per Stk.
Dekorlochung								
Stahl	GF17	9,0	1,00	4,4	42,0%	1000 x 2000 mm	310-40-00001	43.15
Stahl	GF20	14,0	1,00	5,6	40,0%	1000 x 2000 mm	310-40-00002	43.15
Stahl	GF11	16,0	1,00	4,6	32,0%	1000 x 2000 mm	310-40-00003	43.15
Stahl	GF5	20,0	1,00	4,3	39,0%	1000 x 2000 mm	310-40-00004	41.25

Einfassprofile

Material	Abmessungen B x H	Dicke S	Gewicht per m	Länge	Artikel Nr.	Preis CHF per Stk.	
St 1.4301	U 4 x 13.5	0.8	0.2	3 m	630-00-00001	35.00	■
St 1.4301	U 8 x 14	0.8	0.2	3 m	630-00-00004	35.00	■
St 1.4301	U 12 x 14	0.8	0.2	3 m	630-00-00005	35.00	■
Stahl verzinkt svz	U 4 x 13.5	0.8	0.2	3 m	611-00-00001	16.00	◇
Stahl roh	U 8 x 15	1.5	0.39	3 m	610-00-00002	21.00	◇
Stahl verzinkt svz	U 8 x 15	1.5	0.39	3 m	611-00-00002	19.00	◇
St 1.4301	C 20 x 20	0.8	0.35	3 m	630-00-00003	45.00	◇
Stahl verzinkt svz	20 x 30 x 9,15 x 10	1.5	0.45	3 m	611-00-00008	45.00	◇

Konditionen

Preisstellung: ab Dietikon, 30 Tage netto,
 exkl. Mehrwertsteuer
 Mindestfaktura-Betrag CHF 90.--
 Preisgültigkeit bis Widerruf

Versand: per Stückgut-Camion
 auf Holzpaletten nach Aufwand

Mengenrabatte für Tafel Material:
 je Sorte ab 15 Stück 5 %
 ab 30 Stück 10 %
 Grossmengen auf Anfrage

Lieferfristen:

alle Lochbleche ab Werkslager
 Termin ca. 5 - 8 Arbeitstage nach Bestelleingang

Zuschnitte ab Standardformat auf Anfrage

Lageradresse

R. Fischbacher AG, Hagackerstr. 10, 8953 Dietikon

Wichtig: Selbstabholer mindestens 4 Stunden vorher
 anmelden auf 044 807 10 00.